




UNIQUE POUR LES REMORQUES AGRICOLES

EL ÚNICO PARA REMOLQUES AGRÍCOLAS

Le système AGRI-COVER est la solution définitive pour les remorques du secteur agricole. Plus de chargement visible, idéal pour couvrir et découvrir en un instant le chargement. L'expérience acquise dans les systèmes de couverture pour véhicules industriels appliquée aux remorques agricoles nous a conduit vers l'application de la couverture CRAMARO au secteur agricole, une couverture reconnue comme un standard pour la qualité de sa fabrication, pour sa simplicité d'utilisation, sa rentabilité et sa fiabilité: le système CABRIOLÉ. A actionnement manuel ou motorisation hydraulique, le système AGRI-COVER résout avec brio les problèmes de transport sur route avec des remorques agricoles. Avec AGRI-COVER vous êtes en règle avec le Code de la route.

El sistema AGRI-COVER es la solución definitiva para los remolques del sector agrícola. Sin carga a la vista, cubre y descubre en un instante la carga. La experiencia contrastada en los sistemas de cobertura para vehículos industriales aplicada a los remolques agrícolas nos ha sugerido la aplicación al sector agrícola de la cobertura CRAMARO que ha sido reconocida como un estándar por su calidad constructiva, sencillez operativa, economía de ejercicio y fiabilidad: el sistema CABRIOLÉ. El sistema AGRI-COVER, de accionamiento manual o motorizado hidráulicamente, resuelve de





- PVC ADR: matériau ignifuge CLASSE 2 PVC ADR: con comportamiento al fuego autoextinguible CLASE 2



systèmes de bâchages brevetés

Tarif 2019

Feuille de dimensions D7 2.2/Rev 3

*Pour toutes commandes de kits de remplacements simple ou complets, nous ne pouvons garantir l'éxactitude sur la position des guides attaches latérales par rapport à la position de vos pontets déjà fixés sur votre benne.

Date de la demande:	kit complet kit de remplacement simple (bâche, câbles, serres-câble) NUMÉRO DE SERIE DE BACHE: kit de remplacement simple (bâche, câbles, serres-câble) NUMÉRO DE SERIE DE BACHE: * Pour les kits de remplacements simples et complets: préciser la largeur des arceaux et le type d'attaches latérales le nombre d'arceaux souhaité ainsi que le pas d'arceaux.							*200€ net : kit complet 100€ net : kit de remplacement DEVIS COMMANDE SUPPLÉMENT COMMANDE URGENTE*	
	SOCIÉTÉ				NOM DU CONTACT				
INFORMATIONS CLIENT	ADRESSE			POSTAL	VILLE			PAYS	
	TEL. FAX E-MAIL								
DÉTAILS DE LA DEMANDE	DATE DE LIVRAISON DEMANDÉE ADRESSE DE LIVRAISON QUANTITE								QUANTITÉ
COTATION DE LA CAISSE Mesures en millimètres Afin que la bâche puisse s'adapter parfaitement au support et permettre un fonctionnement optimal, il	T16 EVO Manivelle avant T19 Électrique/		1	C	D E	B	F	А В С	mm
est important que toutes les mesures nécessaires soient prise avec précision.	Hydraulique						mm		
Attention! Cramaro ne peut être tenu responsable des erreurs de prise de dimensions de la benne.	T17 LA Manivelle latérale avant	901	Manivelle	T18 LP latérale arrière	128			E F	.mm
CONFIGURATION DE LA BENNE	MARQUE DE LA BENNE CHARNIÈRE								
	ALU ACII Câble exterieur de ri Câble interieur de r								
	MARQUE DU CHASSIS PORTE ARRIÈRE ALU ACIER HYDRAULIQUE DOUBLE VANTAUX OSCILLANTE UNIVERSELLE							LINIVERSELLE	
BÂCHE	RABAT LATÉRAL	MATIÈRE			(RAL) DE LA TO				
	TYPE A (RABAT LATÉRAL 0 CM) TYPE B (RABAT LATÉRAL 25 CM) * TYPE C (RABAT LATÉRAL 13 CM)	PVC IGNIFUGÉE* IGNIFUGÉE* UNIQUEMENT 2004 COI STANDARD) FILET PVC (NOIR; POLYURÉTHANE	JLEUR HORS		GE 2004*(HORS STANDARD) 9005 ROUGE 3002				
SYSTÈME DE BÂCHAGE	FONCTIONNEMENT	VOLTAG	E ARC	EAU (MM)	PRÉASSEMBLA	GE	JUPE ARRIÈRI		
	MANUEL ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMAN ÉLECTRIQUE EN CABINE AVEC TÉLÉCOI ÉLECTRIQUE AVEC MINICENTRAL	I CABINE AVEC TÉLÉCOMMANDE*		200 300 400 500	OUI * NON MONTAGE OUI* DANSVOS LOCAU	NON X chez cramaro	JUPE AUTOMAT (articulation max 450 m TYPEDE RMATDEJUPE TYPE A TYPE B TYPE C*		STANDARD JUPE A RESSORTS * SANS JUPE JUPE DÉMONTABLE* ARCEAUDOUBLE FIXE (FIXÉ SUR LA BENNE)
	ATTACHES LATÉRALES								
	UNCINO BAÏONNETTE	ROULETTE CROCHET ARTICULÉ		CROCHET ROULETTE ÉLASTIQUE (STD)					
AUTRES ACCESSOIRES (*)	Câble électrique sans contacteurs GOUPILLE BASSE 30MM CARTER DE PROTECTION DU CÂBLE SET INOX CORNIÈRES ACIER GALVANISÉ (2,85 m) pour crochets roulettes et crochets articulés (T17 LA - T18 LP)							ÂBLE	
NOTES									

(*) Options disponibles avec supplément de prix.

DISCLAIMER: CRAMARO NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES ÉVENTUELLES INFORMATIONS ÉRRONÉES.