

FLIP-TARP





ALL-WAYS AROUND

FLIP-TARP

**Lignes minimales,
performances maximales.**

Flip-Tarp est le système de bâchage Cramaro® qui bénéficie d'une technologie à enroulement, conçu pour une utilisation agricole ou industrielle pour les bennes à basculement arrière.

La solution idéale pour que le compartiment de chargement soit entièrement dégagé des encombrements pendant les opérations de chargement et de déchargement.

Minimal design, maximum performance.

Flip-Tarp is the Cramaro® tarpaulin system with rolling technology designed for agricultural or industrial rear tippers.

It is the ideal solution for operators who need full access to the loading compartment during loading and unloading operations.



ENROULEMENT

ROLLING



**AGRO-
SOLUTION**

**AGRO
SOLUTION**



**CARRIÈRE /
CHANTIER**

**QUARRY /
WORK SITE**

Pleine accessibilité au compartiment de chargement

Flip-Tarp est un système à enroulement actionné par des bras mécaniques latéraux à ressorts.

Sa structure fine et flexible maintient tous les composants à l'extérieur de la benne, ce qui élimine tous les types d'encombrement et garantit la pleine accessibilité pendant les opérations de chargement et de déchargement.

Plus grande efficacité avec le filet en PVC

La bâche en filet PVC à trame serrée est particulièrement adaptée au transport de charges irrégulières ou saillantes, ou de matériaux volumineux.

En effet, elle n'est pas assurée aux profilés de la benne mais elle s'appuie sur le chargement, sans toutefois adhérer aux matériaux transportés.

Full accessibility to the loading compartment

Flip-Tarp is a rolling system operated by mechanical side arms featuring springs.

The slender, flexible structure is mounted with all its components outside of the body, thus ensuring full accessibility during loading and unloading operations.

Maximum efficiency with the PVC mesh

The thin-weft PVC mesh tarpaulin is particularly suitable for the transport of irregular or overhanging loads and bulky material.

The tarpaulin is not secured to the profiles of the body. Rather, it rests on the load, without adhering to the transported material.



Plus grande sécurité dans le transport

Le bâchage protège le chargement, réduit le risque de chute ou de dispersion du matériau, pour une plus grande sécurité sur route.

Polyvalent et facile à installer

Extrêmement polyvalent et adaptable, **Flip-Tarp** peut être installé sur n'importe quel véhicule ou benne à basculement arrière : motricité à 2, 3 ou 4 axes, semi-remorques jusqu'à 13 m et remorques agricoles ou industrielles.

L'enrouleur peut être installé à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

Maximum transport safety

The tarpaulin protects the load, reducing the risk of cargo loss during transport and contributing to road safety.

Versatility and ease of installation

Flip-Tarp is a highly versatile and adaptable system.

It can be installed on any rear tipping vehicle or body: 2-, 3- or 4-axle trucks, semi-trailers up to 13 m and agricultural or industrial trailers.

The roll system can be installed at the front or back of the vehicle.

Les avantages



Sûr :
utilisation depuis le sol



Compact :
adapté aux véhicules ayant des espaces réduits
pour le logement du bâchage



Pratique :
facile à installer



Facile :
pleine accessibilité au compartiment de chargement



Fiable :
protection du chargement contre les chutes
ou les dispersions



Rapide :
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes

Advantages

Safe:
handling from the ground

Compact:
also suitable for vehicles with limited space
for housing the tarpaulin

Practical:
easy to install

Accessible:
full access to the load compartment

Reliable:
cargo loss prevention

Fast:
opening and closing in less than 30 seconds

Variantes :

Open (sans carter de protection)
ou Deluxe (avec carter en acier galvanisé)

Actionnement :

manual, électrique (12 V ou 24 V), hydraulique

Accessoires de contrôle :

télécommande et MyCramaro App

Bâche :

filet en PVC

Variants:

Open (without protection case) or Deluxe
(with protection case in galvanised steel)

Operation mode:



manual, electrical (12 V or 24 V), hydraulic

Control accessories:

remote control and MyCramaro App

Tarpaulin:

PVC mesh



cramarogroup.com

CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.

Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it



Société avec système de gestion de la qualité
certifié selon UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality management
system according to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.

Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit "Le Bas des Roches"
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.

C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344
46930 Quart de Poblet (Valencia), España
C.I.F. ESB96684840
t. +34 96 19 20 69 9
f. +34 96 19 20 69 8
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es



ALL-WAYS AROUND